

Swish™

Profesjonalne Środki Czystości

Produkujemy od 1956 roku



**PREPARATY DLA PROFESJONALISTÓW
ORAZ FIRM WDRAŻAJĄCYCH SYSTEM HACCP**

**ISO
9002**
Certyfikat





- **Swish Polska** jest polskim oddziałem *Swish Canada*- lidera w dziedzinie produkcji chemicznych środków czystości na rynku kanadyjskim oraz amerykańskim, firmy istniejącej od 1956 roku.
- W Polsce jesteśmy obecni od 2001 roku i należymy do organizacji ISSA i PSC, które skupiają producentów oraz dostawców z branży utrzymania czystości.
- W naszej ofercie znajdziecie Państwo środki czystości o wysokiej skuteczności przeznaczonych do wykonywania różnego rodzaju usług związanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości w hotelach, restauracjach, supermarketach, obiektach biurowych, warsztatach, klubach sportowych, basenach, szpitalach i zakładach przemysłowych (w tym także zakładach przemysłu spożywczego).
- W powszechnej opinii naszych odbiorców preparaty firmy Swish pod względem skuteczności należą aktualnie do ścisłej czołówki na rynku.
- Posiadamy nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe, które zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie naszych fabryk. Wszystkie surowce niezbędne do produkcji są kontrolowane i muszą spełniać ściśle określone normy, aby zapewnić najwyższą jakość gotowych wyrobów.
- Dzięki ciągłym wdrożeniom nowych technologii do produkcji preparatów przeznaczonych do czyszczenia powierzchni, nasi klienci są w stanie wykonywać swoje usługi tak, aby sprostały one najbardziej rygorystycznym testom kontrolnym.



- **WYMAGANE NA POLSKIM RYNKU CERTYFIKATY**
Wszystkie nasze preparaty posiadają certyfikaty PZH, a preparaty biobójcze certyfikaty Ministerstwa Zdrowia. Dyrektywy UE, które w Polsce obowiązują od I.X.2006 dopuszczają stosowanie tylko takich chemicznych środków czyszczących, które nie zawierają składników niebezpiecznych dla środowiska naturalnego, dlatego wszystkie surowce wchodzące w skład naszych preparatów zostały zarejestrowane w systemie REACH.
- **GWARANCJA SZYBKIEJ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ**
Swish Polska posiada centralny magazyn w Warszawie, w którym stale utrzymywane są zapasy materiałowe gwarantujące dostawę do dowolnego klienta w Polsce w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia.
- **BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO TECHNICZNE**
Swish Polska na życzenie swoich klientów organizuje bezpłatne szkolenia w zakresie właściwego doboru preparatów oraz technologii wykonywania usług sprzątania. Pomagamy wdrażać system HACCP i zapewniamy zaopatrzenie w kompletny zestaw środków koniecznych do mycia i dezynfekcji.

**JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE WSPÓŁPRACA Z NASZĄ FIRMĄ PRZYNIESIE PAŃSTWU
100% SATYSFAKCJI**

GRUPA	PRODUKTY	STRONA
POWIERZCHNIE TWARDE		
Czyszczenie gruntowne	Extreme, Liberty, Swish Strip, SP-350	I
Uszczelniacze do posadzek	Dynasty, Stone&Tile	2
Zabezpieczanie posadzek-polimery	Duralock, Duration, Eternity, Poly Lock Ultra, Tried n True	3-4
Odnawianie powłok polimerowych	Sun Up, Zenith, Tried n True	5
Bieżąca pielęgnacja posadzek zabezpieczonych	SP-100, SP-100 Citro, Sunbeam, Wash n Shine, Winterinse	6
Preparaty zasadowe do mycia posadzek	Jet, Duke, SP-120	7
Mycie powierzchni gresowych	SP-150, SP-350	8
SANITARIATY		
Codzienna pielęgnacja	SP-300, Tuby, Sani Clean,	8-9
Doczyszczanie gruntowne	Scale Remover, SP-350, Kling	9
USUWANIE PRZYKRYCH ZAPACHÓW		
Eliminatory odoru	Aromx 60, Aromx 35, OdorSorb	10
Odświeżacz powietrza	Fresh Air	10
PREPARATY SPECJALNE		
Mycie szyb i lustro	Sparkle Glass Clean, Glass Clean	11
Pielęgnacja mebli	Powershine, Office Clean	11
Pielęgnacja stali nierdzewnej	Stainless Steel Polish, Stainless Steel Cleaner, Powerhouse	11
Czyszczenie nawierzchni	Citro Gleam, Powerhouse, Super Clean, Aromx 76	12
PRANIE WYKŁADZIN I DYWANÓW		
	Aromx 81, Stain Remover, Aromx 80, Plush	12-13
PREPARTY DO DEZYNFEKCJI		
	Food Service, Food Service 750ml, Miracle, Quato 44, Quato 78 Plus, Quato 78 Plus 750ml	13-14
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY (SYSTEM HACCP)		
Mycie naczyń	Dish Detergent, Hardwater Detergent, Hardwater Rinse Agent, Descaler	14
Dezynfekcja powierzchni	Food Service, Food Service 750ml, Quato 78 Plus, Quato 78 Plus 750ml	15
Czyszczenie grilli, piekarników itp.	Food Service 5000, Food Service 5000 - 750ml	16
Usuwanie nalotów kamiennych	Scale Remover, Facto PM 20	16
Usuwanie tłustych zabrudzeń	Super Clean, Jet	16

GRUPA	PRODUKTY	STRONA
PREPARATY DLA BIUR I HOTELI	Glass Clean, Office Clean, Sani Clean, Fresh Air, Stain Remover	17
PREPRATY PRZEMYSŁOWE	Facto HD40, Facto HD43, Facto PM20, Cirto Gleam, Powerhouse.	18-19
ŚRODKI TRANSPORTU	Facto AT30, Facto AT3 I, Vehicle Wash	19
SYSTEMY DOZOWANIA		
Dozowniki manualne	Pompki, Portion Aid, Butelka ze spryskiwaczem	20
Dozowniki automatyczne	Mieszalniki Promix, Seco	20
REGENERACJA POSADZEK KAMIENNYCH	Specjalistyczny system padów diamentowych	21



Certyfikat potwierdzający wymogi ochrony środowiska

clean & green™



CZYSZCZENIE GRUNTOWNE

Badania wskazują, że koszt robocizny stanowi około 90% ogólnych kosztów wykonywania usług związanych z utrzymaniem czystości. Wykonywanie stripowania posadzki jest najbardziej pracochłonnym zabiegiem jakie w ciągu całego roku wykonują ekipy sprząające. Dlatego kluczową sprawą jest zarówno dobór odpowiedniego preparatu jak i przestrzeganie wszystkich zaleceń producenta w czasie wykonywania tego zabiegu. Zawsze rozcieńczaj preparaty dokładnie w proporcjach wskazanych w instrukcji. Stosowanie większych stężeń niż określono w instrukcji, nie gwarantuje łatwiejszego wykonania zadania. Wprost przeciwnie. Nie tylko powoduje to większe zużycie preparatów czyszczących, ale także prawdopodobnie spowoduje powstawanie na posadzce osadu, do usunięcia którego konieczne będzie dwukrotne spłukiwanie wodą lub innym preparatem neutralizującym. Stosowanie zimnej wody gwarantuje wydłużenie czasu odparowywania roztworu i opóźnienie formowania się twardego osadu na posadzce.



Extreme UHS Striper

Super silny, bezzapachowy, szybko działający stripper do usuwania powłok nabłyszczających

Extreme doskonale penetruje i emulguje najtwardsze powłoki poliuretanowe UHS, dzięki czemu pozwala na całkowite ich usunięcie z posadzki w czasie jednokrotnej aplikacji. Może być stosowany na praktycznie wszystkie istniejące typy posadzek. Przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linoleum, tarket, i innych.

Wartość pH = 13,00

Zalecane rozcieńczenia od 1:4 do 1:12

Pojemność opakowania 3,78 l lub 18,9 l



Liberty

Silny stripper

Silny preparat do usuwania wszelkich zniszczonych powłok ochronnych. Liberty to wysoce aktywny preparat, łatwo penetrujący, usuwający warstwy nabłyszczające, nawet do sześciu powłok za jednym podejściem. Odparowuje bez pozostawiania osadów. Przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linoleum, tarket i innych.

Wartość pH = 11,5 - 12,5. Zalecane rozcieńczenia od 1:1 do 1:6.

Pojemność opakowania 1l, 5 l, 20l



Swish-Strip

Preparat do skutecznego usuwania warstw nabłyszczających z posadzek.

Zawiera wysoce aktywny składnik, szybko penetrujący warstwy polimerowe. Za jednym podejściem jest w stanie usunąć trzy powłoki. Przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linoleum, tarket i innych.

Wartość pH = 11,5 - 13,5. Zalecane rozcieńczenia od 1:10 do 1:40.

Pojemność opakowania 1l, 5 l, 20l



SP 350 - Acid Cleaner

Specjalistyczny, kwasowy preparat do czyszczenia posadzek oraz powierzchni

Preparat o odczynie kwaśnym na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do czyszczenia gruntownego silnie zabrudzonych powierzchni oraz posadzek (odpornych na działanie kwasów) z osadów pochodzenia mineralnego (wapń, rdza, osady cementowe, kamień wodny itp.). Preparat przeznaczony do wszystkich powierzchni takich jak: silnie porowatych gres, płytki z kamionki, płytki antypoślizgowe, może być stosowany na posadzki betonowe, baseny w zakładach przemysłu spożywczego, sanitariatach oraz do doczyszczania pobudowanego. Nie zabarwia powierzchni i fug. Do mycia ręcznego zaleca się stosowanie mopów z mikrofibry.

Wartość pH = 0,5 - 1

Rozcieńczenie od 1-5 do 1-200

Pojemność opakowania 1l lub 5 l.

	PCV	Linoleum, tarket	Ceramika, kamionka	Granit, marmur	Gres	Ilość powłok	Silnie działający	Średnio działający	Czas reakcji	Wartość pH
EXTREME	●	●				1-8 UHS	●		10 minut	13
LIBERTY	●	●		●	●	1-6 UHS	●		10 minut	11,5 - 12,5
SWISH STRIP	●	●	●	●	●	1-3		●	10 minut	12,5 - 13,2
SP-350			●		●			●	10 minut	0,5 - 1,0

USZCZELNIACZE DO POSADZEK

Najczęściej zadawane pytanie przez naszych klientów brzmi „czy muszę stosować uszczelniacz przed ponownym nakładaniem powłok nabyśczających?”

Po pierwsze **NIE**, nie musisz stosować uszczelniacza. Zabezpieczenie posadzki będzie wyglądać poprawnie bez uszczelniacza. Druga wersja odpowiedzi, jeśli zależy ci na doskonałym wyglądzie i obniżce kosztu utrzymania posadzki, wtedy **TAK**, powinieneś zastosować uszczelniacz. Uszczelniacz lepiej penetruje pory i dokładniej wypełnia mikro zarysowania posadzki, dzięki czemu jest w stanie stworzyć doskonały fundament dla warstw nabyśczających i zapewnia im lepszą przyczepność do podłoża. Jedna warstwa uszczelniacza wystarcza dla zapewnienia wysokiego połysku kolejnych warstw nabyśczających jednocześnie zapobiegając wsiąkaniu w posadzkę większości typowych płynów do picia, rozlania innych płynów i zanieczyszczeń przenoszonych na obuwie. Nasze uszczelniacze, które są produkowane według najnowszej technologii, zawierają kryształowo czyste, niezółknące polimery i zapewniają wydłużenie czasu eksploatacji warstw nabyśczających. Zastosowanie uszczelniacza powoduje, że dla renowacji zarysowań zabezpieczonej posadzki, wystarczy ją dokładnie oczyścić i zetrzeć ostatnią warstwę a następnie nałożyć nową, aby odzyskać jej pełny połysk. Bez konieczności wykonywania czasochłonnego zabiegu stripowania przez wiele kolejnych lat. Zastosowanie uszczelniacza w połączeniu z preparatem nabyśczającym daje lepszy rezultat niż zastosowanie samych warstw nabyśczających. Testy potwierdziły, że posadzka zabezpieczona 2 warstwami preparatu uszczelniającego i 2 warstwami powłok nabyśczających ma około 25% większą trwałość niż zabezpieczenie posadzki 4 warstwami powłok nabyśczających.

STOSOWANIE USZCZELNIACZA ZWIĘKSZA TRWAŁOŚĆ POWŁOK ZABEZPIECZAJĄCYCH O 25%.



Dynasty

Preparat impregnująco-zabezpieczający do podłóg

Preparat zalecany szczególnie do uszczelniania posadzek w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dynasty stosowany jest do zabezpieczenia porowatych, twardych, wodoodpornych podłóg, np: z kamienia naturalnego, marmuru, lastryko, płytek kamiennych, żywicznych, PCV, tarket itp. Może być także stosowany na posadzki lekko sprężyste. Preparat jest antypoślizgowy oraz odporny na środki dezynfekujące.

Wartość pH = 8,0.

Pojemność opakowania 3,78 l lub 18,9 l



Stone & Tile Sealer

Preparat uszczelniający do posadzek

Bezbarwna mieszanka polimerów akrylowych, przeznaczona do uszczelniania podłóg pod wszelkie warstwy nabyśczające. Wytrzymała na zaplamienia i zarysowania, odporna na dezynfekcję i antypoślizgowy. Przeznaczony do zabezpieczenia porowatych, wodoodpornych podłóg, np: płytki kamienne, kamień sztuczny, PCV, żywiczne, betonowe itp.

Wartość pH = 8,0.

Pojemność opakowania 3,78 l lub 18,9 l

IMPREGNAT DO POSADZEK TWARDYCH



ES 99 Impregnator Sealer

Preparat uszczelniający dla powierzchni z kamienia, płytek ceramicznych i betonu.

Preparat na bazie wody, zabezpieczający przed wniknięciem wody i oleju oraz płynów w posadzkę wykonanej z betonu, płytek ceramicznych, kamionkowych, gresowych, podłóg mineralnych na zewnątrz i wewnątrz obiektów oraz posadzek i ścian wykonanych z chłonnego kamienia naturalnego i sztucznego. Nie pozwala na penetrację posadzki wodą. Zabezpieczona tym preparatem posadzka nie zmienia oryginalnego koloru i jest bardzo łatwa do doczyszczania. Preparat posiada neutralny zapach.

Wartość pH = 8,4

Pojemność opakowania 3,78 l



	Sztuczny kamień	Naturalny kamień	Lastryko	Płytki kamienne	Marmur porowaty	Posadzki betonowe	Granit porowaty	PCV
DYNASTY		●	●		●		●	●
STONE & TILE	●			●		●	●	●



ZABEZPIECZANIE POSADZEK - POLIMERY

Czyste, o dużym połysku posadzki zapewniają miłą atmosferę i pozytywne nastawienie wszystkim, którzy przybywają w takich pomieszczeniach. Powłoki nablyszczające stanowią zabezpieczenie materiałów, z których wykonane są podłogi, chroniąc je przed wsiąkaniem różnych zaplamień. Preparaty są również antypoślizgowe, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników poprzez zapobieganie upadkom.

Wszystkie preparaty nablyszczające firmy **Swish** posiadają certyfikaty **UL (Underwriters Laboratory)** potwierdzające ich antypoślizgowość. Przedstawiamy poniżej nasze produkty do zabezpieczania posadzek dobrane do różnych typów podłóg i częstotliwości sprzątania, gwarantujące uzyskanie pełnego sukcesu.



Duralock

Powłoka zabezpieczająca do posadzek o wysokiej zawartości ciał stałych

Preparat nablyszczający o wysokiej zawartości ciał stałych do posadzek, zapewniający wysoką trwałość i połysk. Posiada wspaniałe właściwości wyrównujące, należy stosować szczególnie tam, gdzie powierzchnia jest bardzo zniszczona. Preparat charakteryzuje się wyjątkowo dużą zawartością wysokiej jakości substancji stałych, dzięki czemu po wyschnięciu tworzy powłokę zabezpieczającą o zwiększonej grubości. Odporny na dezynfekcję i antypoślizgowy. Duralock można stosować na każdego rodzaju podłogi twarde: winyl (PCV), płytki, lastriko, linoleum, beton oraz wszelkiego rodzaju pokrycia podłogowe. Doskonale sprawdza się w miejscach natężonego ruchu. Szczególnie polecany do zabezpieczania posadzek w supermarketach, magazynach, szkołach, szpitalach oraz budynkach użyteczności publicznej itp. Zapewnia trwałą powłokę ochronną o wysokim połysku.

Wartość pH = 8,0-9,0

Pojemność opakowania: 18,9 l



Duration UHS Floor Finish

Wzmocniona uretanem powłoka zabezpieczająca do posadzek długotrwały połysk

Doskonały środek nablyszczający do posadzek na bazie uretanów i polimerów akrylowych, zapewniający wysoką trwałość i połysk. Można stosować na wszystkie rodzaje powierzchni: winyl, płytki, lastriko, beton, pokrycia podłogowe i inne. Doskonale sprawdza się w miejscach natężonego ruchu. Odporny na dezynfekcję i antypoślizgowy. Po polerowaniu z użyciem wysokoobrotowych frotrek rezultat jest jeszcze lepszy.

Wartość pH = 8,6-9,6

Pojemność opakowania 3,78 l lub 18,9 l



Eternity

Uniwersalna, o zwiększonej grubości powłoka zabezpieczająca do podłóg

Preparat umożliwiający wysokie nablyszczenie posadzki po nałożeniu mniejszej ilości powłok ochronnych niż w przypadku zastosowania innych produktów podobnego typu. Eternity charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na zarysowania. Stanowi doskonałe zabezpieczenie dla wszelkiego typu posadzek- linoleum, asfaltowych, gumowych, winylowych, terazzo, betonowych. Po polerowaniu z użyciem wysokoobrotowych frotrek rezultat jest jeszcze lepszy. Odporny na dezynfekcję i antypoślizgowy.

Wartość pH = 9,00

Pojemność opakowania 3,78 l lub 18,9 l



Poly Lock Ultra Floor Finish

Wysoko połyskowa powłoka zabezpieczająca do podłóg

Tworzy bardzo trwałą powłokę o wysokim połysku odporną na uszkodzenia. Łatwo i równomiernie rozkłada się na powierzchni posadzki, odporny na dezynfekcję i antypoślizgowy. Znakomity do froterowania. Preparat przeznaczony do zabezpieczania różnych typów twardych podłóg np. winylowe (PCV), linoleum, tarket, sztuczny i naturalny kamień itp. Po polerowaniu z użyciem wysokoobrotowych froterek rezultat jest jeszcze lepszy.

Wartość pH = 8,6-8,9

Warstwa ochronna: gotowy

Pielęgnacja: od 100 ml do 2 litrów na 10 litrów wody

Pojemność opakowania 3,78 l lub 18,9 l



Tried 'n' True Floor Finish

Uniwersalna, o średnim połysku powłoka zabezpieczająca

Uniwersalna o średnim połysku powłoka zabezpieczająca do podłóg. Nie proszkuje się, odporna na dezynfekcję oraz antypoślizgowa. Polecana do powierzchni z linoleum (PCV), tarket, gumy, powierzchni betonowych i terakoty. Produkt ten tworzy na podłodze trwałą, odporną na wszelkiego rodzaju ślady związane z eksploatacją. W przypadku braku polerki w celu odnowienia powierzchni przemyć podłogę preparatem w rozcieńczeniu.

Pielęgnacja: od 100 ml do 2 litrów na 10 litrów wody

Wartość pH = 7,5-9,0

Warstwa ochronna: gotowy

Pojemność opakowania 3,78 l lub 18,9 l

	PCV linoleum tarket	Porowaty marmur i granit	Kauczukowe i żywiczne	Betonowe	High speed	Anty- poślizgowość	Zwiększona grubość powłoki	Odporne na dezynfekcję	Wysoki połysk	Maksymalny połysk	Także do mycia codziennego
DURALOCK	●	●		●	●	●	●	●		●	
DURATION	●	●		●	●	●	●	●		●	
ETERNITY	●	●	●		●	●	●	●	●		
POLY LOCK ULTRA	●		●		●	●		●		●	●
TRIED'N'TRUE	●		●		●	●		●	●		●

ODNAWIANIE POWŁOK POLIMEROWYCH

Program wydłużenia żywotności zabezpieczenia posadzki jest sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu. W naszej ofercie istnieje szereg preparatów, które pomogą Państwu wydłużyć czas eksploatacji powłok zabezpieczających, z równoczesnym ograniczeniem kosztów ich renowacji.



Sun Up

Środek odnawiający polimery z zapachem cytrynowym

Preparat do usuwania miejscowych uszkodzeń powłok ochronnych. Posiada bardzo silny naturalny detergent „D-Limonene”, który neutralizuje także przykre zapachy, pozostawiając delikatny aromat cytrusowy. Przywraca połysk i usuwa zabrudzenia oraz uszkodzenia powłok w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Wartość pH = 8,3.

Pojemność opakowania 1 l



Zenith

Krem do polerowania posadzek

Preparat w kremie przeznaczony do likwidowania ubytków, przywracania połysku posadzki, nadający posadzce właściwości antypoślizgowe a zarazem zwiększający odporność posadzki na jej ponowne zabrudzenie. Preparat przeznaczony jest do stosowania dla wszystkich rodzajów posadzek np. PCV, wykonanych z płytek ceramicznych, tarketowych, kamiennych, linoleum i innych.

Wartość pH = 7,00

Pojemność 490g



Tried 'n' True

Preparat na bazie polimerów służący do regeneracji powłok ochronnych

Produkt przeznaczony do usuwania miejscowych uszkodzeń powłok ochronnych. Preparat ten tworzy na podłodze trwałą powłokę, odporną na wszelkiego rodzaju ślady związane z eksploatacją. W przypadku braku polerki w celu odnowienia powierzchni przemyć podłogę preparatem Tried n True w proporcji od 100 ml do 2litrów na 10 litrów wody.

Wartość pH = 7,5-9,0

Pojemność opakowania 3,78 l lub 18,9 l

	Polerowanie + Naprawa	Polerowanie	Mycie + Naprawa
SUN UP SPRAY	●		
ZENITH		●	
TRIED 'N' TRUE			●



BIEŻĄCA PIELĘGNACJA POSADZEK ZABEZPIECZONYCH



SP 100 Citro

Zapachowy preparat z alkoholem do codziennej pielęgnacji powierzchni

Nisko pieniający preparat z alkoholem o przyjemnym zapachu cytrynowym, przeznaczony do mycia różnego rodzaju posadzek zabezpieczonych oraz niezabezpieczonych, posiadający właściwości antypoślizgowe oraz właściwości myjąco nablyszczające, do mycia wszelkiego rodzaju powierzchni odpornych na działania wody. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, posiada właściwości antystatyczne. Może być używany zarówno do mycia ręcznego i maszynowego. Nie uszkadza i nie matowi istniejącego połysku podłogi, pozostawia przyjemny zapach.

Rozcieńczenie: od 1-40 / 1-200 / 1-400

Wartość pH od 6,0 do 8,0

Pojemność opakowania 1l, 5 l, 200 l



SP 100

Zapachowy preparat do codziennej pielęgnacji powierzchni

Nisko pieniający preparat o przyjemnym zapachu, przeznaczony do mycia różnego rodzaju posadzek zabezpieczonych oraz niezabezpieczonych, posiadający właściwości antypoślizgowe oraz właściwości myjąco nablyszczające, do mycia wszelkiego rodzaju powierzchni odpornych na działania wody. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, posiada właściwości antystatyczne. Może być używany zarówno do mycia ręcznego i maszynowego. Nie uszkadza i nie matowi istniejącego połysku podłogi, pozostawia przyjemny zapach.

Rozcieńczenie: od 1-40 / 1-200 / 1-400

Wartość pH od 6,0 do 8,0

Pojemność opakowania 1l, 5 l, 200 l



Sunbeam

Neutralny preparat czyszczący do codziennej pielęgnacji podłóg

Nie zawiera składników alkalicznych i dlatego nie powoduje matowienia posadzki. Do wszelkiego rodzaju powierzchni zabezpieczonych oraz nie zabezpieczonych, do codziennej pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Może być używany zarówno do mycia ręcznego jak i maszynowego.

Wartość pH = 6,5 - 7,5

Zalecane rozcieńczenia od 1:50 do 1:150

Pojemność opakowania 1l, 5l, 20l



Wash'n'Shine

Preparat do mycia i nablyszczania posadzek na bazie silikonu

Wash'n'Shine jest preparatem umożliwiającym umycie i nablyszczanie posadzek podczas jednego zabiegu. Dzięki uszczelnieniu porów posadzki preparat ten zapobiega szybkiemu ponownemu jej zabrudzeniu. Zawarte w nim substancje pielęgnacyjne pozostające na powierzchni tworzą trwały, samonablyszczający, antypoślizgowy film pielęgnacyjny. Film ten można utwardzić poprzez polerowanie. Stosowany do wszystkich podłóg wodoodpornych o szczelnej, błyszczącej lub pokrytej powłoką polimerową powierzchni.

Wartość pH = 6,0 - 7,0

Rozcieńczenie od 1-40 do 1-100.

Pojemność opakowania 1l, 5l, 20l



Winterinse

Preparat do mycia bieżącego posadzek usuwający osady z soli

Winterinse jest preparatem czyszczącym do posadzek, który nie tylko zmywa zwykłe, typowe zabrudzenia nie uszkadzając przy tym powłok ochronnych, ale także usuwa biały osad jaki na posadzce pozostawiają chemikalia używane w okresie zimowym do topienia lodu i śniegu. Preparat jest antypoślizgowy dzięki czemu redukuje niebezpieczeństwo poślizgnięcia i upadku. Jest preparatem czyszczącym do wszelkiego rodzaju twardych posadzek zabezpieczonych i niezabezpieczonych. Może być używany do mycia ręcznego i maszynowego.


Wartość pH = 11,5 - 12,5

Rozcieńczenie: zab. silne: 1:40, zab. średnie: 1:80, zab. lekkie: 1:120

Pojemność opakowania 1l, 5l, 20l

	Podłoga sportowa	Linoleum, tarket, PCV	Porowaty marmur i granit	Kauczukowe i żywiczne	Posadzki zabezpieczone	Posadzki drewniane	Ceramika,	Zastosowanie
SP - 100 Citro	●	●		●	●	●	●	Uniwersalny preparat o przyjemnym zapachu
SP - 100	●	●		●	●	●	●	Uniwersalny preparat o przyjemnym zapachu
SUNBEAM		●	●	●	●		●	Bezzapachowy preparat do codziennej pielęgnacji posadzek
WASH 'n' SHINE		●	●		●	●		Preparat myjąco nablyszczający
WINTERINSE	●	●	●	●	●		●	Do mycia posadzek, usuwa biały osad po śniegu

PREPARATY ZASADOWE DO MYCIA POSADZEK



Jet

Zasadowy preparat do usuwania zanieczyszczeń tłuszczowych z pozytywną emulsją

Wszechstronny preparat będący mieszką zasadowych rozpuszczalników działa skutecznie myjąc plamy z tłuszczu po rozcieńczeniu go w zimnej wodzie. Jest środkiem wszechstronnym. Może być stosowany do mycia ręcznego, maszynowego i przy użyciu maszyn wysokociśnieniowych. Dzięki specjalnej kompozycji związków alkalicznych i związków powierzchniowo czynnych produkt ten szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, wykazując szczególnie silne właściwości emulgujące w stosunku do zanieczyszczeń o charakterze tłuszczowym i olejowym.

Wartość pH = 12,0 - 13,0.

Rozcieńczenie od 1:60 do 1:150.

Pojemność opakowania 1l, 5l, 20l



Duke

Niskopieniący preparat zasadowy ogólnego przeznaczenia

Duke jest preparatem czyszczącym ogólnego przeznaczenia, który czyści dokładnie usuwając całkowicie tak trudno usuwalne materiały jak wosk, osady mydlane i inne chemiczne pozostałości. Może być stosowany zarówno do czyszczenia ręcznego jak i maszynowego. Doskonale preparat do usuwania plam z powierzchni posadзки oraz ścian. Bezpieczny dla większości powierzchni zmywalnych.

Wartość pH = 12,5 - 13,5

Rozcieńczenie od 1:40 do 1:100

Pojemność opakowania 1l, 5l, 20l



SP 120

Nisko pieniający preparat zasadowy o przyjemnym zapachu, nadający delikatny połysk

Nisko pieniający preparat myjący o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia wszelkich zanieczyszczonych posadzek przemysłowych odpornych na działanie preparatów alkalicznych. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia ze zmywanych powierzchni. Po umyciu pozostawia połysk oraz przyjemny zapach. Preparat szybko schnący i antypoślizgowy.

Wartość pH = od 10,5 do 11,5

Rozcieńczenie: od 1-40 / 1-200 / 1-400

Pojemność opakowania 1l, 5l, 200l

	Wartość pH	Linoleum, tarket	Porowaty marmur i granit	Kauczukowe i żywiczne	Betonowe i gresowe	Posadzki w supermarketach	Przemysł spożywczy	Zastosowanie
JET	11,8-12,80	●	●	●	●	●	●	Wysokie zdolności rozpuszczania brudu
DUKE	12,5-13,50		●		●		●	Pielęgnacja, usuwanie nalotów mydlanych i woskowych
SP - 120	10,50-11,50	●	●	●	●	●	●	Pielęgnacja o przyjemny zapachu

Swish

POWIERZCHNIE TWARDE

MYCIE POWIERZCHNI GRESOWYCH



SP 150 - Gres Cleaner

Specjalistyczny preparat zasadowy do czyszczenia posadzek z kamionki (gres)

Silnie zasadowy preparat do pielęgnacji i gruntownego czyszczenia posadzek wykonanych z kamionki oraz mikro-porowatych płytek kamionkowych (np. gres). Dzięki szybkiemu wnikananiu w pory oraz dużej skuteczności oddzielania brudu od podłoża, preparat efektywnie usuwa zanieczyszczenia, nagromadzone w porach posadzki podczas codziennej eksploatacji. Preparat nie pozostawia smug, jest niskopieniący, posiada bardzo dobre właściwości mieszania się z twardą wodą oraz doskonale rozpuszcza zabrudzenia tłuszczowe. Preparat przeznaczony do wszystkich powierzchni odpornych na działanie zasad np: silnie porowatych gres, płytki z kamionki, płytki antypoślizgowe, posadzki betonowe, posadzki w hipermarketach. Do mycia ręcznego zaleca się stosowanie mopów z mikrofazy. Jako uzupełnienie prawidłowego systemu pielęgnacji zaleca się stosowania minimum raz w tygodniu preparatu SP-350

Wartość pH= 12,5 - 13,5

Rozcieńczenie: 1-40/ 1-200/ 1-400

Pojemność opakowania 1l, 5l, 200l



SP 350 - Acid Cleaner

Specjalistyczny, kwasowy, antybakteryjny preparat do czyszczenia

Preparat o odczynie kwaśnym na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do czyszczenia gruntownego silnie zabrudzonych powierzchni oraz posadzek (odpornych na działanie kwasów) z osadów pochodzenia mineralnego (wapń, rdza, osady cementowe, kamień wodny itp.). Preparat przeznaczony do wszystkich powierzchni takich jak: silnie porowatych gres, płytki z kamionki płytki antypoślizgowe, może być stosowany na posadzki betonowe, baseny w zakładach przemysłu spożywczego sanitariatach oraz do doczyszczania po budowlanego. Nie zabarwia powierzchni i fug. Do mycia ręcznego zaleca się stosowanie mopów z mikrofazy.

Wartość pH= 0,5 - 1,0

Rozcieńczenie 1-5 / 1-100 / 1-200

Pojemność opakowania 1l, 5l, 200l

SANITARIATY

CODZIENNA PIELĘGNACJA



SP 300

Kwasowy antybakteryjny preparat czyszczący do łazienek z zapachem

Kwasowy, antybakteryjny preparat do mycia sanitariatów. Usuwa kamień wodny, osady z mydła, rdzę, brud i inne zanieczyszczenia z powierzchni wanny, kabin prysznicowych, umywalk, armatury, pisuarów, sedesów, płytek itp. Nie uszkadza powierzchni zmywanych np. (chromowanych i niklowanych), pozostawia przyjemny zapach. Do stosowania w codziennej pielęgnacji pomieszczeń sanitarnych, basenów kąpielowych, kabin prysznicowych itp.

Wartość pH od 1,00 do 2,00

Rozcieńczenie: od 1-40 / 1-200 / 1-400

Pojemność opakowania 1l, 5l



Tuby

Preparat czyszczący do łazienek z formułą ochronną o dużej lepkości usuwający osady z kamienia i mydła

Bardzo skuteczny, przylegający do zmywanej powierzchni, środek do czyszczenia w sprayu. Przeznaczony jest do usuwania osadów mydlnych, nacieków z rdzy i plam z tłuszczu z powierzchni umywalk, kabin prysznicowych i armatury. Ma przyjemny zapach. Nie jest żrący i nie uszkadza zmywanej powierzchni. Nie powoduje uszkodzeń armatury łazienkowej. Preparat przeznaczony do czyszczenia łazienek we wszystkich obiektach użyteczności publicznej.

Rozcieńczenie od 1:1 do 1:10

Wartość pH = 3,5

Pojemność opakowania 3,78 l lub 946 ml



SANI CLEAN

Preparat do codziennej pielęgnacji sanitariatów

Preparat gotowy do użytku do codziennej pielęgnacji łazienek oraz urządzeń sanitarnych. Znakomity w usuwaniu osadów mydlanych, nacieków z rdzy, plam tłuszczu. Posiada przyjemny świeży aromat, a po umyciu pozostawia film ochronny, dzięki czemu w znacznym stopniu ogranicza osadzanie się brudu na nawierzchni. Nie zawiera substancji żrących, dzięki czemu nie uszkadza powierzchni zmywanych np. (chromowanych i niklowanych). Do mycia umywalek, wanny, kabin prysznicowych, armatury oraz wszelkiego rodzaju płytek. Do stosowania w hotelach, biurach, szpitalach oraz w wszelkich obiektach użyteczności publicznej.

Wartość pH = 3,50

Pojemność opakowania 1l



DOCZYSZCZANIE GRUNTOWNE



SP 350 - Acid Cleaner

Specjalistyczny, kwasowy, antybakteryjny preparat do czyszczenia.

Preparat o odczynie kwaśnym na bazie kwasu fosforowego przeznaczony do czyszczenia gruntownego silnie zabrudzonych powierzchni oraz posadzek (odpornych na działanie kwasów) z osadów pochodzenia mineralnego (wapń, rdza, osady cementowe, kamień wodny itp.). Preparat przeznaczony do stosowania w sanitariatach, pływalniach, zakładach spożywczych, itp.

Wartość pH = 0,5 - 1,0

Dozowanie: od 1-5 / 1-100 / 1-200

Pojemność opakowania 1l, 5l



Scale Remover

Odkamieniacz

Preparat do usuwania osadów pochodzenia mineralnego. Scale Remover jest to preparat za pomocą którego można skutecznie usuwać nagromadzone osady kamienia wapiennego i rdzy. Preparat zawiera w swym składzie m.in. mieszkankę kwasów organicznych dzięki czemu powierzchnie przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnej, miedzi (armatura łazienkowa) mogą odzyskać swój naturalny połysk. Należy pamiętać jednak, aby zabieg czyszczenia był wykonywany regularnie. Nie powoduje uszkodzeń armatury łazienkowej.

Wartość pH = 0,5 - 1,0

Rozcieńczenie 1-1 / 1-8

Pojemność opakowania 1l, 5l



Kling

Dośkonały preparat do mycia sanitariatów zawierający drobiny ściernie

Lepki krem czyszczący, wzbogacony żywicą sosnową, zawierający łagodne drobiny ściernie, przy pomocy którego można usunąć najbardziej uporczywe plamy z tłuszczu, smaru, osadów mydlanych, osadów z soli, wżerów, śladów gumy itp. Przeznaczony do mycia umywalek, pisuarów, sedesów i powierzchni toalet. Nie powoduje uszkodzeń armatury łazienkowej. Skutecznie usuwa wszelkie nagromadzone osady z pionowych powierzchni łazienek.

Preparat gotowy do użytku.

Wartość pH = 9,8

Pojemność opakowania 946 ml

	Codzienna pielęgnacja	Czyszczenie gruntowne	Duża lepkość	Działanie antybakteryjne	Przyjemny zapach
SP - 300	●			●	●
TUBY	●		●		●
SANI CLEAN	●				●
SCALE REMOVER		●			
SP-350		●		●	●
KLING		●	●		

Nowoczesne preparaty do likwidacji przykrych zapachów działają skuteczniej dzięki doprowadzaniu do chemicznej reakcji molekuł o przykrym zapachu z molekułami je neutralizującymi. Powstały nowy związek chemiczny jest odbierany przez receptory nosowe jako substancje o przyjemnym zapachu i taki sygnał jest wysyłany do mózgu.

Preparaty do zwalczania przykrych zapachów, które obecnie są produkowane przez firmę Swish działają na takiej właśnie zasadzie i są nieporównywalnie bardziej skuteczne od preparatów, które tylko maskują przykre zapachy nowym silnym zapachem.

ELIMINATORY ODORU



Aromx 60

Super silny eliminator przykrych zapachów

Preparat zwalczający przykre zapachy, ludzkich nieczystości, odchodów zwierząt, ścieków, śmieci, pleśni, gotowania, ognia, dymu cygar, papierosów, piwa, farby, itp. Aromx 60 stosowany jest wszędzie gdzie pojawia się problem z usunięciem przykrego zapachu. Preparat można używać w koncentracji lub jako rozcieńczony w spryskiwaczu (1-5) oraz można dolewać do wszelkiego rodzaju płynów myjących. Preparat stosować bezpośrednio na źródło przykrego zapachu lub jego otoczenie jak np. pisuary, sedesy, umywalki, pojemniki na odpadki, kratki ściekowe, pokoje hotelowe itp.

Rozcieńczać w proporcji od 1-1 do 1-150.

Wartość pH = 7,3

Pojemność opakowania 946 ml lub 3,78 l



Aromx 35

Bio-enzymatyczny preparat do neutralizacji przykrych zapachów

Preparat stanowiący szczepy niepatogennych, aktywnych kultur bakterii zdolne do pochłaniania substancji organicznych, które wydzielają przykre zapachy. Preparat głęboko penetruje drobne szczeliny i pęknięcia w posadzce reagując z odpadkami pochodzenia organicznego w tych trudnych do czyszczenia miejscach. Preparat eliminuje ze środowiska nieprzyjemne zapachy i wypełnia pomieszczenie świeżością. Szerokie spektrum działania, nie jest szkodliwy dla środowiska. Preparat przeznaczony jest do zwalczania wszelkiego rodzaju przykrych zapachów w toaletach, łazienkach, pojemnikach na odpadki, kuchniach, pomieszczeniach, wykładzinach dywanowych, odchodów zwierząt, ścieków itp.- wszędzie gdzie pojawia się problem z usunięciem przykrego zapachu. Preparat można używać w koncentracji lub jako rozcieńczony.

Rozcieńczać w proporcji od 1-1 do 1-10

Wartość pH = 7-8

Pojemność opakowania 946 ml lub 3,78 l



Odor Sorb

Preparat do neutralizacji przykrych zapachów w granulkach

Preparat niezwykle skutecznie zwalczający przykre zapachy. Przeznaczony do stosowania w łazienkach, pojemnikach na śmieci, szpitalach, hotelach, miejscach składowania odpadków, spalarniach śmieci i samochodach do transportu śmieci, przepompowniach ścieków i miejscach zanieczyszczonych fekaliami.

Pojemność 450g

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA



Fresh Air

Odświeżacz powietrza

Preparat zwalczający przykre zapachy, ludzkich nieczystości, odchodów zwierząt, ścieków, śmieci, pleśni, gotowania, ognia, dymu cygar, papierosów, piwa, farby, itp. Rozpylić preparat na źródło przykrego zapachu lub jego otoczenie. Stosować wszędzie tam gdzie mamy problem z usunięciem przykrego zapachu.

Preparat gotowy do użytku

Wartość pH = 7,50

Pojemność opakowania 1l



PREPARATY SPECJALNE

Swish

MYCIE SZYB I LUSTER

Sparkle Glass Cleaner

Środek czyszczący do mycia szyb, luster, tworzyw sztucznych, usuwa tłuszcze i oleje

Skoncentrowany środek do mycia różnych powierzchni. Szybko wysycha, a po umyciu nie pozostawia smug. Skutecznie usuwa tłuszcze, zabrudzenia, odciski palców, brud kuchenny, itp. Do mycia okien, luster, blatów, kafelków, podłogi pokrytej świecącym szklivem, powierzchni z tworzyw sztucznych i chromowanych. Może być stosowany do wszelkiego rodzaju powierzchni zmywalnych. Rozcieńczenie w zależności od stopnia zabrudzenia od 1-25 / 1-100 / 1-200.

Wartość pH = 7,3 - 8,3

Pojemność opakowania 1l, 5l



Glass Clean

Preparat do mycia szyb, luster oraz tworzyw sztucznych

Skutecznie usuwa tłuszcz i zabrudzenia, odciski palców, brud kuchenny.

Przeznaczony do mycia okien, luster, monitorów LCD, blatów, kafelków, powierzchni z tworzyw sztucznych i chromowanych. Szybko wysycha i nie pozostawia smug.

Preparat gotowy do użytku

Wartość pH = 8,5

Pojemność opakowania 1l



Powershine

PIELĘGNACJA MEBLI

Preparat do czyszczenia i pielęgnacji mebli oraz skóry

Preparat do czyszczenia różnego typu mebli, powierzchni blatów, stołów, drzwi, szafek z drewna naturalnego. Preparat może być stosowany również do czyszczenia skóry. Zawiera silikon naturalny. Czyści i nabłyszcza w czasie jednego zabiegu. Ma przyjemny migdałowy zapach. Preparat gotowy do użytku.

Wartość pH = 7,9 8,5

Pojemność opakowania 1l



Office Clean

Preparat do codziennej pielęgnacji mebli

Gotowy do użycia preparat o wszechstronnym zastosowaniu przeznaczony do mycia mebli drewnianych, o strukturze laminowanej, lakierowanej i powierzchni z tworzyw sztucznych. Dzięki zawartości alkoholu oraz silikonu, szybko wysycha pozostawiając lśniącą powierzchnię, jednocześnie zabezpiecza przed osadzaniem się kurzu. Po umyciu pozostawia przyjemny zapach oraz posiada właściwości antystatyczne.

Wartość pH = 7,0-8,5

Pojemność opakowania 1l



PIELĘGNACJA STALI NIERDZEWNEJ

STAINLESS STEEL POLISH

Preparat nabłyszczający oraz konserwujący powierzchnie ze stali nierdzewnej na bazie oleju

Produkt bezzapachowy przeznaczony do czyszczenia, polerowania i zabezpieczania powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i powierzchni chromowanych. Produkt gotowy do użycia, zabezpiecza powierzchnię przed szybkim ponownym zabrudzeniem. Przy użyciu tego preparatu brud i zacieki usuwa się bez rysowania materiału.

Preparat można używać do mycia wind, poręczy, drzwi, dozowników, stołów, wind, zlewów, zbiorników oraz wszelkiego rodzaju powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.

Preparat gotowy do użytku.

Wartość pH = 11,8

Pojemność opakowania 1l



Stainless Steel Cleaner

Preparat do konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie silikonu naturalnego

Preparat przeznaczony do konserwacji powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej lub innych metali. Szybko wysycha. Po wykonaniu zabiegu nie pozostawia smug ani jakichkolwiek innych nalotów na czyszczonej powierzchni.

Posiada zawartość silikonu, dzięki czemu powierzchnia po umyciu jest lśniąca, a jednocześnie nie jest tłusta. Rozpylić preparat na całej czyszczonej powierzchni. Wytrzeć do sucha ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

Dozowanie 1-1

Pojemność butelki 946 ml



Powerhouse

Preparat czyszczący ogólnego przeznaczenia, skuteczny do odtłuszczania stali nierdzewnej

Preparat przeznaczony do usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni stali nierdzewnej. Szybko odparowuje i nie pozostawia smug. Można używać do mycia wind, poręczy, drzwi, dozowników, stołów, wind, zlewów, zbiorników oraz wszelkiego rodzaju powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.

Preparat gotowy do użytku

Wartość pH = 10,8 - 11,8



CZYSZCZENIE NAWIERZCHNI



Citro Gleam

Środek czyszczący ogólnego przeznaczenia usuwa tłuszcz, olej oraz sadzę

Koncentrat myjący na bazie owoców cytrusowych. Może być stosowany bez rozcieńczenia do usuwania najsilniejszych zabrudzeń z większości powierzchni zmywalnych. Penetruje i usuwa tłuszcz, olej, atrament, kredki, osady z sadzy i inne uporczywe zaplamienia. Doskonały do domu, szkoły, warsztatu, kuchni, restauracji i itp.

Wartość pH = 13,0

Rozcieńczanie od 1:1 do 1:20

Pojemność opakowania 946 ml



Powerhouse

Preparat czyszczący ogólnego przeznaczenia, skuteczny na silne zabrudzenia, usuwa tłuszcz i olej

Gotowy do użycia wyjątkowo silny preparat czyszczący w do mycia większości powierzchni zmywalnych. Penetruje i usuwa tłuszcze, oleje, plamy z żywności, atramentu, kredek, do odtłuszczania stali nierdzewnej. Skutecznie zmywa większość uporczywych zabrudzeń. Doskonały do szkół, fabryk, basenów, magazynów, szpitali, placówek służby zdrowia. Preparat gotowy do użytku.

Preparat gotowy do użytku

Wartość pH = 10,8 - 11,8

Pojemność opakowania 1l, 5l



Aromx 76

Koncentrat myjący wszechstronnego zastosowania, usuwający przykre zapachy

Doskonały na zabrudzenia tłuszczem i olejem. Do czyszczenia ścian, kabin prysznicowych, armatury, wyrobów z drewna, powierzchni szklanych, metalowych, wyrobów ze skóry i posadzek. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, jednocześnie eliminując nieprzyjemne zapachy.

Wartość pH = 11,4.

Zalecane rozcieńczenia: 1:60; 1:120; 1:250

Pojemność opakowania 3,78 l

PRANIE WYKŁADZIN I DYWANÓW



Stain Remover

Odplamiacz do wykładzin i tapicerki

Preparat gotowy do użytku. Usuwa plamy i przykre zapachy z zabrudzonych wykładzin tekstylnych odpornych na działanie wody. Doskonale usuwa plamy po kawie, winie, sokach owocowych, tuszu, szmince, paście do butów itp. Preparat oprócz detergentów zawiera składniki zmiękczające wodę, rozpuszczalniki, składniki usuwające przykre zapachy oraz rozjaśniacze optyczne powodujące przywracanie naturalnych kolorów tkaniny. Można stosować na wykładziny dywanowe, meble tapicerowane, maty, wycieraczki tekstylne itp. Preparat gotowy do użytku.

Wartość pH = 10,6.

Pojemność opakowania 1l



Aromx 81

Preparat do usuwania plam z wykładzin dywanowych (Pre spray)

Preparat na bazie wodnej, przeznaczony do usuwania plam i przykrych zapachów z mocno zabrudzonych wykładzin dywanowych. Powinien być stosowany przed wykonywaniem zabiegu czyszczenia wykładziny. Preparat oprócz detergentów zawiera składniki zmiękczające wodę, rozpuszczalniki, składniki usuwające przykre zapachy oraz rozjaśniacze optyczne powodujące przywracanie naturalnych kolorów tkaniny.

Rozcieńczanie od 1-1 do 1-4. Pojemność opakowania 3,78 l lub 946ml

PRANIE WYKŁADZIN I DYWANÓW

Swish



Aromx 80 Extraction Carpet Cleaner

Preparat do ekstrakcyjnego czyszczenia dywanów

Niskopieniący koncentrat do czyszczenia dywanów i wykładzin dywanowych, zawiera składnik neutralizujący przykre zapachy. Nadaje się do wszystkich typów urządzeń czyszczących metodą ekstrakcyjną lub parową. Produkt ten jest specjalnie opracowaną mieszaniną związków chemicznych, które poprzez ekstrakcję natryskową szybko i skutecznie usuwają zanieczyszczenia.

Wartość pH = 12,0. Zalecane rozcieńczenie od 1:40 do 1:62

Pojemność opakowania 3,78 l



Plush Carpet Shampoo

Wysoko pieniący środek do prania dywanów metoda pianową

Preparat do czyszczenia dywanów i wykładzin dywanowych. Skutecznie oddziela brud od tkaniny. Po wyschnięciu stanowi proszek, który bardzo łatwo usuwa się za pomocą odkurzacza. Zawiera rozjaśniacze optyczne, sprawiające, że czyszczona tkanina odzyskuje swe naturalne żywe barwy. Skutecznie eliminuje kurz i roztocza mogące być przyczyną alergii. Przeznaczony do prania dużych powierzchni wykładzin i dywanów w obiektach instytucjonalnych, przemysłowych oraz wszelkiego rodzaju placówkach.

Wartość pH = 9,9. Rozcieńczanie 1:8, 1:10, 1:16.

Pojemność opakowania 3,78 l

	Odplamiacz	Pre spray	Pranie pianowe	Pranie ekstrakcyjne	Wstępny natrysk	Usuwanie przykrego zapachu
STAIN REMOVER	●					●
AROMX 81	●	●			●	●
AROMX 80				●	●	●
PLUSH			●			

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI

CZYM RÓŻNI SIĘ DEZYNFEKCJA OD SANITYZACJI

PREPARATY DO DEZYNFEKCJI

Zabijają 100% patogenów wymienionych na etykiecie preparatu, pod warunkiem że dezynfekowana powierzchnia jest nawilżona tym preparatem (rozcieńczonym we wskazanej proporcji!) przez okres 5-10 minut.

PREPARATY DO SANITYZACJI

Zabijają 99,9% patogenów wymienionych na etykiecie preparatu, pod warunkiem że sanityzowana powierzchnia jest nawilżona tym preparatem (rozcieńczonym we wskazanej proporcji!) przez okres minimum 60 sekund.



Food Service Disinfectant

Bezzapachowy preparat myjąco-dezynfekcyjny usuwający tłuszcze

Skoncentrowany środek do mycia i dezynfekcji. Zabija bakterie występujące podczas procesu przygotowywania posiłków na masową skalę, jednocześnie usuwając tłuszcze oraz oleje. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Stosowany w przemyśle spożywczym, tam gdzie występuje proces produkcji spożywczej, włącznie z chłodniami mięsnymi, magazynami żywności, w przetwórstwie rybnym, drobiowym, mleczarskim, placówkach służby zdrowia itp. Preparat przeznaczony do mycia ręcznego, maszynowego oraz pianowego

Wartość pH = 13,2. Zalecane rozcieńczenia: od 1:25 do 1:80.

Pojemność opakowania 3,78 l

Decyzja Ministra Zdrowia ZPŚ-484 pb-3513/08/ZTP/2010

Food Service gotowy do użytku - II



Miracle Disinfectant

Preparat myjąco-dezynfekujący, likwidujący przykre zapachy

Bezalkoholowy preparat myjący o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych (TBC), zwalczający pleśń, grzyby, ptasią grypę, nosówkę, HIV, SARS, dodatkowo wzbogacony składnikiem usuwającym przykre zapachy. Przeznaczony do mycia twardych, nieporowatych powierzchni, zarówno do codziennego mycia i dezynfekcji w gospodarstwach domowych, jak i do stosowania w placówkach służby zdrowia, placówkach weterynaryjnych, domach opieki, ośrodkach sportowych, hotelach, biurach, solariach. Wszędzie tam, gdzie utrzymanie czystości stanowi poważny problem. Preparat gotowy do użytku. Wartość pH = 11,5.

Pojemność opakowania 946 ml

Decyzja Ministra Zdrowia ZPŚ-484 pb-3513/08/ZTP/2010

	Wymagania	Zabrudzenia	Rozcieńczenie dezynfekcja	Rozcieńczenie sanityzacja	Typowe zastosowania
Food Service	preparat odtłuszczający bezzapachowy, bezbarwny dezynfekcja sanityzacja	silne	1:25 czas 10 minut	1:80 czas 60 s	zakłady spożywcze, produkcja żywności, magazyny żywności gastronomia (HACCP)
MIRACLE	gotowy do użytku szerokie spektrum biobójcze pozostawia przyjemny zapach	średnie	gotowy do użytku czas 10 minut	Gotowy do użytku czas 60 s	zakłady weterynaryjne, domy opieki, szpitale, solaria, obiekty sportowe, itp



Quato 44 Disinfectant Cleaner

Koncentrat myjąco-dezynfekujący, likwidujący przykre zapachy

Koncentrat czyszczący o działaniu dezynfekującym oraz usuwający przykre zapachy, opracowany specjalnie dla potrzeb instytucji. Skuteczny przeciwko większości gram dodatnich i gram ujemnych, mikroorganizmów, zwalcza wirusa ptasiej grypy, nosówkę, HIV, SARS. Zapewnia utrzymanie wymagających norm czystości biologicznych i bakteriologicznych. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. W porównaniu do Quato 78 plus produkt jest silniejszym preparatem myjącym. Idealny do domów opieki, placówek służby zdrowia, placówek weterynaryjnych, szkół, basenów, przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego oraz innych instytucji.

Wartość pH = 11,0.

Zalecane rozcieńczenia od 1:62 do 1:225.

Pojemność opakowania 3,78 l lub 18,9 l

Decyzja Ministra Zdrowia ZPŚ-484 pb-3515/08/ZTP/2010



Quato 78 PLUS

Koncentrat myjący o działaniu dezynfekującym usuwający przykre zapachy

Preparat opracowany specjalnie dla potrzeb różnych instytucji. Przeznaczony do mycia powierzchni zanieczyszczonych lub skażonych krwią i substancją organiczną, wskazująca obecność HIV, SARS. Preparat przeznaczony również do codziennej pielęgnacji powierzchni, gdzie występuje możliwość infekcji. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. W porównaniu do Quato 44 preparat posiada silniejsze właściwości dezynfekcyjne. Idealny do domów opieki, placówek służby zdrowia, placówek weterynaryjnych, szkół, basenów, przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego oraz innych instytucji.

Wartość pH = 7,2-8,2.

Zalecane rozcieńczenie 1:128

Pojemność opakowania 3,78 l lub 18,9 l

Decyzja Ministra Zdrowia ZPO-484 pb-0944/2004



Quato 78 PLUS - gotowy do użytku - 1l

	Wymagania	Zabrudzenia	Rozcieńczenie dezynfekcja	Rozcieńczenie sanizacja	Typowe zastosowania
QUATO 44	szerokie spektrum biobójcze sanizacja/dezynfekcja jeden zabieg produkt ogólnie czyszczący usuwanie przykrych zapachów	silne	1:62 czas 10 minut	1:225 czas 60 s	domy opieki, szkoły, ośrodki zdrowia, solaria, szpitale, baseny, zakłady weterynaryjne, itp
QUATO 78 Plus	neutralne pH – nie matowi polimerów szerokie spektrum biobójcze sanizacja/dezynfekcja jeden zabieg produkt ogólnie czyszczący usuwanie przykrych zapachów	lekkie	1:128 czas 10 minut	1:128 czas 60 s	szpitale, zakłady farmaceutyczne, szkoły, obiekty sportowe, itp

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - GASTRONOMIA (SYSTEM HACCP)

MYCIE NACZYŃ



Dish Detergent

Preparat do ręcznego mycia naczyń

Doskonały środek do codziennego stosowania w kuchni lub restauracji. Skutecznie usuwa tłuszcz, olej i inne zabrudzenia. Ekonomiczny w użyciu. Posiada neutralny odczyn pH. Łatwy do spłukiwania. Może być także stosowany jako doskonały preparat do mycia pojazdów oraz powierzchni z tworzyw sztucznych.

Dozowanie: od 1:30 do 1:100

Wartość pH = 7,7

Pojemność opakowania 740 ml



HARDWATER DETERGENT

Płyn do mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych

Płynny preparat w koncentracie przeznaczony do mechanicznego mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych, stanowiący mieszkankę czynników aktywnych powierzchniowo i składników zmiękczających wodę. Bardzo skutecznie usuwa zabrudzenia. Może być stosowany zarówno w twardej jak i miękkiej wodzie. Bardzo efektywny w usuwaniu tłustych zabrudzeń. Pozwala skutecznie usunąć z powierzchni naczyń tłuste zabrudzenia zarówno w procesie zmywania wodą gorącą jak i zimną. Używać do mycia naczyń, sztućców i szkła, odpornych na działanie związków alkalicznych. Nie należy używać do mycia naczyń i sztućców wykonanych z srebra lub aluminium.

Dozowanie od 0,1% do 0,5%

Wartość pH = 13,5

Pojemność opakowania 10 l



HARDWATER RINSE AGENT

Płyn do płukania i nablyszczania naczyń w zmywarkach gastronomicznych o odczynie kwasowym

Zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych. Nie pozostawia zacieków oraz smug, nadając idealny połysk. Odpowiedni do wszystkich stopni twardości wody, bezpieczny dla środowiska naturalnego. Można stosować we wszystkich rodzajach zmywarek do naczyń, wyposażonych we wszystkie rodzaje urządzeń dozujących. Używać do płukania naczyń, sztućców i szkła.

Dozowanie od 0,1 ml do 0,3 ml na 1 litr wody

Wartość pH = 1,0 - 2,0

Pojemność opakowania 10 l



INN-SYNC- DESCALER

Odkamieniacz

Koncentrat stanowiący mieszaninę kwasów organicznych i nieorganicznych specjalnie opracowaną w celu skutecznego i szybkiego usuwania osadów mineralnych, rdzy i tlenków z powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat zalecany jest szczególnie do czyszczenia powierzchni z osadów kamienia wodnego. Preparat można stosować we wszystkich rodzajach zmywarek do naczyń, jako odkamieniacz, do usuwania kamienia z czajników, grzałek elektrycznych, ekspresów do kawy itp.

Dozowanie: 10% roztwór (1L płynu na 10L wody), 20% roztwór (1L płynu na 5L wody).

Wartość pH = 1,9

Pojemność opakowania 10 l



Food Service Disinfectant

Bezzapachowy preparat myjąco-dezynfekcyjny usuwający tłuszcze

Skoncentrowany środek do mycia i dezynfekcji. Zabija bakterie występujące podczas procesu przygotowywania posiłków na masową skalę, jednocześnie usuwając tłuszcze oraz oleje. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Stosowany w przemyśle spożywczym, tam gdzie występuje proces produkcji spożywczej, włącznie z chłodniami mięsnymi, magazynami żywności, w przetwórstwie rybnym, drobiowym, mleczarskim, placówkach służby zdrowia itp. Preparat przeznaczony do mycia ręcznego, maszynowego oraz pianowego

Wartość pH = 13,2.

Zalecane rozcieńczenia: od 1:25 do 1:80.

Pojemność butelki 3,78 l

Decyzja Ministra Zdrowia ZPŚ-484 pb-3514/2008

Food Service - gotowy do użytku - 1l



Quato 78 PLUS

Koncentrat myjący o działaniu dezynfekującym usuwający przykre zapachy

Preparat opracowany specjalnie dla potrzeb różnych instytucji. Przeznaczony do mycia powierzchni zanieczyszczonych lub skażonych krwią i substancją organiczną, wskazująca obecność HIV. Preparat przeznaczony również do codziennej pielęgnacji powierzchni, gdzie występuje możliwość infekcji. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Idealny do domów opieki, placówek służby zdrowia, placówek weterynaryjnych, szkół, basenów, przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego oraz innych instytucji.

Wartość pH = 7,2 - 8,2.

Zalecane rozcieńczenie 1:128

Pojemność opakowania 3,78l lub 18,9l

Decyzja Ministra Zdrowia ZPO-484 pb-0944/2004

Quato 78 PLUS - gotowy do użytku - 1l





Food Service 5000

Koncentrat do mycia piekarników i grilla

Doskonały skoncentrowany alkaliczny środek myjący, skutecznie usuwa przypalenia, plamy z oleju i tłuszczu. Bezpieczny dla powierzchni z żelaza, stali nierdzewnej, niklu i szkła. Ułatwia czyszczenie przypalonych powierzchni, grilla, płyt kuchennych, piekarników, okapów, wentylatorów, patelni i innego wyposażenia kuchennego.

Czyszczone powierzchnie podgrzewać max do temp 60°C.

Rozcieńczanie: 1:1, 1:3, 1:4, 1:30

Wartość pH = 13,9

Pojemność opakowania 1l, 5l



Food Service 5000 - gotowy do użytku - 1l

USUWANIE NALOTÓW WAPIENNYCH

Scale Remover

Preparat kwasowy przeznaczony do usuwania osadów

Preparat do usuwania osadów pochodzenia mineralnego. Scale Remover jest to preparat, za pomocą którego można skutecznie usuwać nagromadzone osady kamienia wapiennego i rdzy. Preparat zawiera w swym składzie m.in. mieszaninę kwasów organicznych dzięki czemu powierzchnie przedmiotów wykonanych ze stali nierdzewnej, miedzi mogą odzyskać swój naturalny połysk. Należy pamiętać jednak aby zabieg czyszczenia był wykonywany regularnie. Nie powoduje uszkodzeń powierzchni ze stali nierdzewnej.

Wartość pH = 0,5 - 1,0

Rozcieńczanie 1-1 / 1-8

Pojemność butelki 1l, 5l



Facto PM20

Kwasowy preparat czyszczący dla obiektów przemysłowych

Kwasowy koncentrat czyszczący. Usuwa osady z wapnia, twardej wody i rdzy. Odtłuszcza zarówno po rozcieńczeniu gorącą jak i zimną wodą. Doskonały środek dla przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego, mleczarni, browarów, itd. Doskonały w usuwaniu kamienia i rdzy, preparat ulega łatwej biodegradacji.

Wartość pH = 1,0

Zalecane rozcieńczenia od 1:5 do 1:100

Pojemność opakowania 5l, 20l



USUWANIE TŁUSTYCH ZABRUDZEŃ

SUPER CLEAN

Preparat do usuwania tłustych zabrudzeń

Preparat gotowy do użytku przeznaczony do większości powierzchni zmywalnych. Penetruje powierzchnie porowate i usuwa olej, tłuszcz, plamy z żywności, atrament, plamy z kredek i większości innych uporczywych plam. Do czyszczenia blatów stołów, płytek ceramicznych, drzwi, powierzchni filtrów wentylacyjnych, śladów czarnych obcasów, sprzętu komputerowego itp. Doskonały preparat do utrzymywania czystości w biurach, hotelach, szkołach, salach gimnastycznych, oraz w wszelkiego rodzaju obiektach publicznych. Preparat gotowy do użytku.

Wartość pH = 11

Pojemność opakowania 1l



JET

Zasadowy preparat do usuwania zanieczyszczeń tłuszczowych i olejowych

Wszechstronny preparat będący mieszaną zasadowych rozpuszczalników działa skutecznie myjąc plamy z tłuszczu po rozcieńczeniu go w zimnej wodzie. Jest środkiem wszechstronnym. Może być stosowany do mycia ręcznego, maszynowego i przy użyciu maszyn wysokociśnieniowych. Dzięki specjalnej kompozycji związków alkalicznych i związków powierzchniowo czynnych produkt ten szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, wykazując szczególnie silne właściwości emulgujące w stosunku do zanieczyszczeń o charakterze tłuszczowym i olejowym.

Wartość pH = 12,0 - 13,0.

Rozcieńczanie od 1:60 do 1:150.

Pojemność opakowania 1l, 5l, 20l





GLASS CLEAN

Preparat do mycia szyb, luster oraz tworzyw sztucznych

Skutecznie usuwa tłuszcz i zabrudzenia, odciski palców, brud kuchenny. Przeznaczony do mycia okien, luster, monitorów LCD, blatów, kafelków, powierzchni z tworzyw sztucznych i chromowanych. Szybko wysycha i nie pozostawia smug.

Preparat gotowy do użytku.

Wartość pH = 8,5

Pojemność opakowania 1 l



OFFICE CLEAN

Preparat do codziennej pielęgnacji mebli

Gotowy do użycia preparat o wszechstronnym zastosowaniu przeznaczony do mycia mebli drewnianych, o strukturze laminowanej, lakierowanej i powierzchni z tworzyw sztucznych. Dzięki zawartości alkoholu oraz silikonu, szybko wysycha pozostawiając lśniącą powierzchnię, jednocześnie zabezpiecza przed osadzaniem się kurzu. Po umyciu pozostawia przyjemny zapach oraz posiada właściwości antystatyczne.

Wartość pH = 7,0-8,5

Pojemność opakowania 1 l



SANI CLEAN

Preparat do codziennej pielęgnacji sanitariatów

Preparat gotowy do użytku do codziennej pielęgnacji łazienek oraz urządzeń sanitarnych. Znakomity w usuwaniu osadów mydlanych, nacieków z rdzy, plam tłuszczu. Posiada przyjemny świeży aromat, a po umyciu pozostawia film ochronny, dzięki czemu w znacznym stopniu ogranicza osadzanie się brudu na nawierzchni. Nie zawiera substancji żrących, dzięki czemu nie uszkadza powierzchni zmywanych np. (chromowanych i niklowanych). Doskonale usuwa pozostałości osadów mydlanych, nacieków z rdzy plam tłuszczu z powierzchni umywalk, wanny, kabin prysznicowych, armatury oraz wszelkiego rodzaju płytek. Do stosowania w hotelach, biurach, szpitalach oraz w wszelkich obiektach użyteczności publicznej.

Preparat gotowy do użytku.

Wartość pH = 3,5

Pojemność opakowania 1 l



FRESH AIR

Odświeżacz powietrza

Preparat zwalczający przykre zapachy, ludzkich nieczystości, odchodów zwierząt, ścieków, śmieci, pleśni, gotowania, ognia, dymu cygar, papierosów, piwa, farby, itp. Rozpylić preparat na źródło przykrego zapachu lub jego otoczenie.

Stosować wszędzie tam gdzie mamy problem z usunięciem przykrego zapachu.

Preparat gotowy do użytku.

Wartość pH = 7,5

Pojemność opakowania 1 l



STAIN REMOVER

Odplamiacz do wykładzin i tapicerki

Preparat gotowy do użytku do usuwania plam i przykrych zapachów z zabrudzonych wykładzin tekstylnych odpornych na działanie wody. Doskonale usuwa plamy po kawie, winie, sokach owocowych, tuszu, szminki, pasty do butów itp. Preparat oprócz detergentów zawiera składniki zmiękczające wodę, rozpuszczalniki, składniki usuwające przykre zapachy oraz rozjaśniacze optyczne powodujące przywracanie naturalnych kolorów tkaniny. Można stosować na wykładziny dywanowe, meble tapicerowane, maty, wycieraczki tekstylne itp.

Preparat gotowy do użytku.

Wartość pH = 10,6

Pojemność opakowania 1 l





Facto HD40

Silny przemysłowy preparat odtłuszczający

Skoncentrowany preparat przemysłowy, na bazie delaminy, który wspomaga penetrację, rozpuszczania oleju, smaru oraz brudu. Preparat rozcieńczać w zimnej lub ciepłej wodzie. Produkt ulega biodegradacji, może być stosowany do mycia: ręcznego oraz maszynowego. Doskonały w usuwaniu oleju, tłuszczu, smoły, zabrudzeń przemysłowych. Można go bezpiecznie używać na wszystkie powierzchnie odporne na wodę, również kafelki, beton, posadzki przemysłowe, kostkę brukową, malowane powierzchnie, maszyny, środki transportu itp.

Rozcieńczenie: Zabrudzenie silne 1:50, Zabrudzenie średnie 1:100, Zabrudzenie lekkie 1:150
Wartość pH = 13. Pojemność opak. 5l, 20l



Facto HD43

Nisko alkaliczny przemysłowy preparat czyszczący usuwający oleje, smary, oraz ślady z gumy

Doskonały preparat odtłuszczający wzbogacony dodatkiem rozpuszczalnika na bazie owoców cytrusowych do usuwania zabrudzeń z tłuszczu, smaru i oleju z wszelkiego rodzaju posadzek. Może być stosowany na wszelkiego rodzaju podłogi wodoodporne, przemysłowe, nawet zabezpieczone, wszędzie tam, gdzie wymagany jest środek czyszczący usuwający ślady z gumy. Zawiera składnik rozpuszczający gumę, dzięki czemu usuwa z powierzchni posadzek ślady z opon samochodowych, wózków widłowych, butów itp. Preparat ulega łatwej biodegradacji.

Rozcieńczanie:

Usuwanie śladów z gumy 1:50, Zabrudzenie silne 1:100, Zabrudzenie średnie 1:200, Zabrudzenie lekkie 1:300

Maksymalne rozcieńczenie: 1:500

Wartość pH = 8,5-9,5. Pojemność opak. 5 litrów lub 18,9 l



Facto PM20

Kwasowy preparat czyszczący

Kwasowy koncentrat czyszczący. Usuwa osady z wapnia, twardej wody i rdzy. Odtłuszcza zarówno po rozcieńczeniu gorącą jak i zimną wodą. Doskonały środek dla przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego, mleczarni, browarów, itd. Doskonały w usuwaniu kamienia i rdzy, preparat ulega łatwej biodegradacji. Znakomity do doczyszczania posadzek z zabrudzeń pobudowlanych oraz doczyszczania fug.

Zalecane rozcieńczenia od 1:5 do 1:100

Wartość pH = 1,0. Pojemność opak. 5l, 20l



Citro Gleam

Środek czyszczący ogólnego przeznaczenia usuwa tłuszcz, olej oraz sadzę

Koncentrat myjący na bazie owoców cytrusowych. Może być stosowany bez rozcieńczenia do usuwania najsilniejszych zabrudzeń z większości powierzchni zmywalnych. Penetruje i usuwa tłuszcz, olej, atrament, kredki, osady z sadzy i inne uporczywe zaplamienia. Doskonały do domu, szkoły, warsztatu, kuchni, restauracji i itp.

Wartość pH = 13,0

Rozcieńczanie od 1:1 do 1:20

Pojemność butelki 946 ml



Powerhouse

Preparat czyszczący ogólnego przeznaczenia, skuteczny na silne zabrudzenia, usuwa tłuszcz i olej

Gotowy do użycia wyjątkowo silny preparat czyszczący w do mycia większości powierzchni zmywalnych. Penetruje i usuwa tłuszcze, oleje, plamy z żywności, atramentu, kredek. Skutecznie zmywa większość uporczywych zabrudzeń. Doskonały do szkół, fabryk, basenów, magazynów, szpitali, placówek służby zdrowia. Preparat gotowy do użytku.

Wartość pH = 10,8 - 11,8

Pojemność opakowania 1l, 5l

	Powierzchnie delikatne	Usuwanie osadów wapiennych	Posadzki przemysłowe	Silne zabrudzenia olejowe i tłuszczowe	Usuwanie śladów z opon	Przemysł spożywczy	Myjki ciśnieniowe	Zastosowanie
FACTO HD 40			●	●		●	●	Posadzki przemysłowe, silnie zabrudzone
FACTO HD 43	●		●		●	●	●	Posadzki żywiczne i epoksydowe
FACTO PM 20		●	●	●		●		Czyszczenie gruntowne, odczyn kwaśny

ŚRODKI TRANSPORTU



Facto AT30

Preparat do czyszczenia środków transportu (NIE USZKADZA ALUMINIUM)

Preparat czyszczący do samolotów, ciężarówek i samochodów osobowych. Środek do mycia zewnętrznych części pojazdów w tym także samolotów, może być stosowane do mycia aluminiowych fasad budynków.

Usuwa smary i oleje zarówno po rozcieńczeniu ciepłą jak i zimną wodą. Preparat ulega łatwej biodegradacji.

Rozcieńczanie : od 1:1 do 1:20

Wartość pH = 12,9

Pojemność opakowania 18,9 l



Facto AT31

Preparat do mycia środków transportu

Koncentrat do mycia pojazdów. Usuwa nalot z sadzy i plamy z owadów pozostawiając czystą lśniącą powierzchnię.

Usuwa zabrudzenia smarem i olejem po rozcieńczeniu zarówno gorącą jak i zimną wodą. Preparat ulega łatwej biodegradacji.

Wartość pH = 13,0

Zalecane rozcieńczenia od 1:25 do 1:100

Pojemność opak. 20l, 200l



Vehicle Wash

Preparat do mycia ręcznego samochodów

Koncentrat do mycia pojazdów zapewniający dokładne umycie samochodu bez potrzeby użycia wody pod ciśnieniem.

Usuwa wszelkie zabrudzenia pozostawiając po umyciu czystą i lśniącą powierzchnię.

Preparat ulega łatwej biodegradacji.

Wartość pH = 11,3

Zalecane rozcieńczenia od 1:40 do 1:100

Pojemność butelki 3,78 l





**Pompka dozująca
do 3,78, 5, 18,9
i 20 litrowych kanistrów.**



**Nasadka dozująca 100 ml produktu,
stosowana w butelkach 3,78 litra.**



**Butelka 0,5L ze spryskiwaczem wyposażona
w podziałkę, która ułatwia dozowanie**




**Urządzenie dozujące pozwalające
na szybkie i precyzyjne
rozcieńczenie czterech środków
chemicznych.
Prędkość tankowania 4 l/min lub 16 l/min**



**Urządzenie dozujące pozwalające
na szybkie i precyzyjne rozcieńczenie
jednego produktu.
Prędkość tankowania 4 l/min lub 16 l/min**

CZYŚCI JAK GĄBKA POLERUJE JAK DIAMENT

Nowe dyski diamentowe do odnawiania i konserwacji podłóg kamiennych oraz betonowych. Dyski SuperShine i SpongeLux pozwalają usunąć zarysowania i przywracają połysk.



SZYBKO, ŁATWO I EFEKTYWNIE DYSKI MOGĄ BYĆ UŻYWANE WE WSZELKIEGO RODZAJU SZOROWARKACH, POLERKACH I ZMYWARKACH



Zastosowanie dysków, doradztwo tel. 608 673 303



SP - 100 / SP - 100 Citro

Regularne używanie środka **SP-100** w połączeniu z padami diamentowymi SuperShine & SpongeLux zamiast tradycyjnych padów do podłóg pozwala na odzyskanie i utrzymanie lśniącej powierzchni kamiennej, na długi czas bez zmiany dotychczasowych zwyczajów i procedur czystościowych.

Tabela dozowania

Rozcieńczenie	1:400	1:200	1:150	1:100	1:75	1:50	1:40	1:33	1:25	1:20	1:10
Stężenie w %	0,25%	0,5%	0,75%	1%	1,5%	2%	2,5%	3%	4%	5%	10%
Ilość roztworu											
1 litr	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml	40 ml	50 ml	100 ml
2 litry	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml	80 ml	100 ml	200 ml
3 litry	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml	90 ml	120 ml	150 ml	300 ml
4 litry	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml	160 ml	200 ml	400 ml
5 litrów	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml	150 ml	200 ml	250 ml	500 ml
8 litrów	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml	320 ml	400 ml	800 ml
10 litrów	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	400 ml	500 ml	1000 ml
20 litrów	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml	800 ml	1000 ml	2000 ml
30 litrów	75 ml	150 ml	225 ml	300 ml	450 ml	600 ml	750 ml	900 ml	1200 ml	1500 ml	3000 ml

Przykład: 10 litrów 1%- owego roztworu użytkowego = 100 ml środka + 9,9 litra wody

SWISH POLSKA Sp. z o.o.
00-834 Warszawa, ul. Pańska 73
tel. (022) 31-47-102, fax: (022) 31-47-104
www.swishclean.pl



Profesjonalne Środki Czystości

(ZNAK FIRMOWY ZASTRZEŻONY)

Bezpośrednio od Producenta

Jesteśmy dumni z jakości naszych produktów.

Wyznaczamy sobie wysokie standardy wytwarzania naszych wyrobów:

GWARANCJA SKUTECZNOŚCI

Wysoka jakość naszych produktów, które są wytwarzane i butelkowane w Swish Kanada gwarantuje każdorazowo uzyskanie oczekiwanych rezultatów po pierwszym zabiegu czyszczenia. Komputerowe sterowanie wszystkimi procesami produkcji zapewnia identyczną jakość każdej dostawy.

EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO

Kanada jest niekwestionowanym światowym liderem w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Osiągnięte to zostało w efekcie wypracowania i wdrożenia przez rząd kanadyjski niezwykle wysokich standardów jakie muszą spełniać wszystkie wyroby dopuszczone do obrotu na terenie tego kraju. W tym oczywiście także chemiczne środki czystości. Dlatego kupując nasze produkty możesz być pewien, że ich skuteczność nie została uzyskana kosztem zwiększonej ich szkodliwości dla zdrowia użytkowników bądź środowiska naturalnego.



SWISH POLSKA Sp. z o.o.

ul. Pańska 73

00-834 Warszawa

tel.: 22 31 47 102

tel.: 22 31 47 103

fax: 22 31 47 104

kom. 692-42-45-40

606-28-90-62

DYSTRYBUTOR

www.swishclean.pl